

3-FASLÖSNINGEN

NU MED LADDBOX



MER ÄN ENKELT

En tillverkare, en återförsäljare för hela systemet: garanti, service ...



MER ÄN LÄTTANVÄNT

Enkel enmansinstallation med fjärrdriftsättning av hela systemet på bara några minuter.



MER ÄN BEKVÄMT

Alla enheter och data är helt integrerade i vår övervakningsplattform: iSolarCloud.

EV-LADDAREN

4 OLIKA LADDNINGSLÄGEN SOM PASSAR ALLA BEHOV

1 GRÖN LADDNING

För den mest ekonomiska laddningen: Maximerad egenförbrukning genom ökad laddningseffekt när förnybar energi finns tillgänglig. Om ingen förnybar energi finns tillgänglig, tas en minsta laddningsströmmen på 6 A från elnätet.

2 FÖRINSTÄLLD LADDNING


Alltid redo: Med en förinställd mängd kWh och önskad pickup-tid skapar EV-laddaren den perfekta laddningsmixen. Ser till att fordonet är redo vid önskad tidpunkt, men använder också så mycket förnybar energi som möjligt.

3 ANPASSAD LADDNING

Individuellt anpassad till max: Välj tidsintervall när laddning är tillåten. Till exempel sker laddningen endast mellan 12:00 och 6:00, även om bilen är ansluten tidigare.


4 SNABB LADDNING

Maximal hastighet: Laddning vid 11 kW växelström oavsett om den kommer från förnybara energikällor eller elnätet. Detta läge gör det möjligt att uppnå den kortaste laddningstiden.



Realtidsövervakning
av laddningsstatus i
iSolarCloud.




3 ENHETER – 1 LÖSNING



VISSTE DU ATT?

Från 3 moduler kan du ansluta upp till 8 moduler per batteri. Så här kan du **gå från 9,6 kWh till 25,6 kWh**. För maximal flexibilitet, oavsett kundens individuella behov.

3/8
batterimoduler



3-faslösningen levereras med **en energimätare och WiNet-modul** som möjliggör 10 sekunders uppdateringsfrekvens av realtidsdataövervakningen.



MER ÄN LÄTTANVÄNT

Med en modulvikt på endast 33 kg och enkel plug & play-anslutning kan installationen enkelt utföras av en person. 3-fas Hybrid känner av och ställer in batteriet automatiskt efter installationen.

MER ÄN KRAFTFULL BACKUP

Den mest optimerade backup-lösningen för bostäder, med avancerad lasthantering för backup och sömlös omkopplingstid på 20 ms.

MER ÄN SÄKERT

Batteriet har certifierats med de mest uppdaterade säkerhetsstandarderna som den strikta standarden VDE2510-50. Dessutom har det utformats med flera nivåer av redundanta mätningar för maximal säkerhet.



Andrea Polini
Product Manager Hybrid/ESS



DEN NYA 3-FASLÖSNINGEN

HÅLL DIG UPPDATERAD MED
VÅRA POWER NEWS



[KLICKA HÄR FÖR ATT PRENUMERERA](#)

